



كتالوج منتجات التبريد والتكييف

مبردات وأحواض الغطس البارد، ومبردات المياه، وأنظمة التبريد.

68 منتج · آخر تحديث 25 أكتوبر 2026

mits.sa · 0575993880 · sales@mits.sa

المكتب: الرياض - حي الملز، شارع جرير · المصنع: الخرج - المدينة الصناعية

المحتويات

3	مبردات المياه والتشيلرات
3	أحواض وبراميل الغطس البارد
8	أنظمة الغطس المتكاملة
13	غرف الساونا
14	مبردات حمامات الثلج
20	ملحقات حمامات الثلج

مبردات المياه والتشيلرات (1)



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد مياه صناعي للمسابح وأحواض الغطس مع مضخة وخزان – SY-6300

Industrial Chiller
SY-6300
220V/50Hz (110V/60Hz Option)
2140W
1760W
5600W

الموديل: 6300-SY
اسم المنتج
رقم الموديل
مصدر الطاقة
قدرة الدخل
قدرة الضاغط
قدرة التبريد



أحواض وبراميل الغطس البارد (22)



امسح للتفاصيل والطلب

برميل حمام ثلج محمول قابل للنفخ – دائري أسود

برميل حمام ثلج قابل للنفخ باللون الأسود وشكل دائري، خفيف وسهل النقل والتركيب، مناسب للغطس البارد في المنزل أو الصالة الرياضية.



امسح للتفاصيل والطلب

برميل حمام ثلج محمول قابل للنفخ – مربع أسود

برميل حمام ثلج قابل للنفخ باللون الأسود وشكل مربع، خفيف وسهل النقل والتركيب، مناسب للغطس البارد في المنزل أو الصالة الرياضية.



امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد بألواح خشب الأرز الأحمر – WB03A-XYG

XYG-WB03A
900*1000MM
1080*980*1160MM
120KG
Wooden box

الموديل: WB03A-XYG
الموديل
الأبعاد الخارجية
أبعاد التغليف
الوزن الإجمالي
نوع التغليف





امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد دائري قابل للنفخ محمول – CQ13A-RLL

RLL-CQ13A
1000 x 950 mm, THK: 100 mm
840*350*350 mm
16.2 KG
White
One-way high-pressure pump, repair kit,
storage bag, tie rope, carton...

الموديل: CQ13A-RLL
الموديل
الأبعاد الخارجية
مقاس التغليف
الوزن الإجمالي
اللون
الملحقات



امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد لحمام الثلج من خشب الصنوبر المعالج حراريًا

برميل غطس بارد لحمام الثلج مصنوع من خشب الصنوبر المعالج حراريًا، بتصميم خشبي طبيعي يناسب جلسات الاستشفاء في المنزل والأندية.



امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد من الألواح المركبة – WB04A-XYG

XYG-WB04A
900*1000MM
1080*980*1160MM
120KG
Wooden

الموديل: WB04A-XYG
الموديل
الأبعاد الخارجية (مم)
مقاس التغليف
الوزن الإجمالي
صندوق التغليف



امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد من خشب التنوب النيوزيلندي المعالج حراريًا – XYG-WB02A

XYG-WB02A
900*1000MM
1080*980*1160MM
110KG
Wooden box

الموديل: WB02A-XYG
الموديل
الأبعاد الخارجية
أبعاد التغليف
الوزن الإجمالي
نوع التغليف





امسح للتفاصيل والطلب

حوض استحمام أكريليك قائم بذاته للغطس البارد – A005-SY

1700*800*600
1800*900*700 (wooden box packaging)
Gross weight 86, Net weight 77
270L
-Pop-up drain stopper for bathtub, 90cm high
low temperature resistant...

الموديل: A005-SY
مقاس الحوض (مم)
مقاس التغليف (مم)
الوزن (كجم)
السعة (لتر)
التجهيزات



امسح للتفاصيل والطلب

حوض استحمام أكريليك قائم بذاته للغطس البارد – SY026

1780*1050*600
1880*1150*670 (wooden box packaging)
Gross weight 88, Net weight 68
330L
Foot-operated overflow drain stopper for
bathtub, adjustable bathtub ...

الموديل: SY026
مقاس الحوض (مم)
مقاس التغليف (مم)
الوزن (كجم)
السعة (لتر)
التجهيزات



امسح للتفاصيل والطلب

حوض استحمام أكريليك قائم بذاته للغطس البارد – SY414

1600*800*600 / 1700*850*600
1600*800*600 / 1700*850*600
1700*900*670 / 1800*950*670 (wooden box
packaging)
Gross weight 58, Net weight 50 / Gross
weight 109, Net weight 63
250L / 260L
Foot-operated overflow drain stopper for
bathtub, adjustable bathtub ...

الموديل: SY414
الموديلات
مقاس الحوض (مم)
مقاس التغليف (مم)
الوزن (كجم)
السعة (لتر)
التجهيزات



امسح للتفاصيل والطلب

حوض استحمام أكريليك قائم بذاته للغطس البارد – SYD012

1500*800*680 / 1600*800*680 /
1700*800*680
1500*800*680 / 1600*800*680 /
1700*800*680
1600*900*750 / 1700*900*750 /
1800*900*750 (wooden box packaging)
Gross weight 48, Net weight 38 / Gross
weight 53, Net weight 43 / Gro...
240L / 250L / 260L
Seamless bathtub, foot-operated overflow
drain stopper for bathtub; d...

الموديل: SYD012
الموديلات
مقاس الحوض (مم)
مقاس التغليف (مم)
الوزن (كجم)
السعة (لتر)
التجهيزات





امسح للتفاصيل والطلب

حوض استحمام أكريليك قائم بذاته للغطس البارد – SYD183

1500*800*780 / 1700*800*780 /
1800*850*800
1500*800*780 / 1700*800*780 /
1800*850*800
1600*900*850 / 1800*900*850 /
1900*950*870 (wooden box packaging)
Gross weight 48, Net weight 38 / Gross
weight 58, Net weight 45 / Gro...
240L / 260L / 270L
Foot-operated overflow drain stopper for
bathtub, adjustable bathtub ...

الموديل: SYD183
الموديلات

مقاس الحوض (مم)

مقاس التغليف (مم)

الوزن (كجم)

السعة (لتر)

التجهيزات



امسح للتفاصيل والطلب

حوض استحمام أكريليك مستطيل 60 إنش بنظام جاكوزي للتركيب المدمج

حوض استحمام أكريليك مستطيل بطول 60 إنش بنظام جاكوزي (Whirlpool) للتركيب
المدمج، يمكن استخدامه كحوض لحمامات الثلج والغطس البارد.



امسح للتفاصيل والطلب

-حوض استحمام قائم من الحجر الملبّد بسعة 270 لتر – SY A007

SY-A007
1700×750×650
1800*850*690
80-85
270L

الموديل: A007-SY
الموديل
المقاس (مم)
مقاس العبوة (مم)
الوزن (كجم)
السعة



امسح للتفاصيل والطلب

حوض حمام ثلج تجاري أكريليك بتشطيب رخامي 283 لتر – GY-1001

GY-1001
1700*800*600
283L

الموديل: 1001-GY
الموديل
أبعاد الحوض (مم)
السعة (لتر)





امسح للتفاصيل والطلب

حوض حمام ثلج دائري من خشب الأرز الأحمر والستانلس لشخصين – WG088C

Stainless steel and Red Cedar

الموديل: WG088C
الخامة



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد أكرليك بلمسة رخامية بيضاوي الشكل – GY-1002

1600*750*600
90KG
270L

الموديل: 1002-GY
مقاس الحوض (مم)
الوزن
السعة (لتر)



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد قابل للنفخ بيضاوي محمول – CQ01B-RLL

RLL-CQ01B
1350*800*650 MM
860*380*380 MM
18 KG
Black; White; Gray; Black outside / blue
inside; White outside / gree...
Backpack, pump, repair kit, instruction
manual

الموديل: CQ01B-RLL
الموديل
الأبعاد الخارجية
مقاس التغليف
الوزن الإجمالي
الألوان
الملحقات



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد مكعب قابل للنفخ ومحمول للبالغين – SY CQ06A

SY-CQ06A
80*80*80CM
84*35*35CM, 16kg
≈490L
Black / Gray
One-way high-pressure pump, repair kit,
storage bag, tie rope, regula...

الموديل: SY-CQ06A
الموديل
الأبعاد الخارجية
حجم التغليف والوزن
سعة الماء الكاملة
اللون
الملحقات





امسح للتفاصيل والطلب

-حوض غطس بارد من الستانلس ستيل لشخص واحد – XYG WB09B

الموديل: WB09B-XYG

حوض غطس بارد لشخص واحد من الستانلس ستيل 304 أو 316 حسب الطلب، بتشطيب ناعم وعصري، مناسب لجلسات الاستشفاء والعناية بالصحة اليومية.



امسح للتفاصيل والطلب

-حوض غطس ثماني قابل للنفخ 700 لتر لعدة أشخاص – SY CQ05

SY-CQ05

200*200*65 CM (Diameter*Height)

86*45*40 CM / 20 KG

≈700L

Black / Gray

Hand pump, carry bag, repair kit, inflatable lid, water in & out ports

الموديل: SY-CQ05

الموديل

الأبعاد الخارجية

مقاس ووزن التغليف

سعة الماء الكاملة

الألوان

الملحقات



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس من الخشب والستانلس ستيل للمساحات الصغيرة – WG-089C

134.2*64.2*75

55.5

الموديل: WG-089C

مقاس الحوض (سم)

الوزن (كجم)



أنظمة الغطس المتكاملة (18)



امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد لشخصين مع مبرد وبطانة ستانلس 304 – XYG-WB07

الموديل: WB07B-XYG / WB07A-XYG

الموديلات

الوصف

XYG-WB07A / XYG-WB07B

New Zealand knotless spruce, #304 stainless steel liner, 1-2 person c...

2150*910*720

850*780*600MM

Set

2310*1000*980MM

الأبعاد (مم)

الأبعاد الداخلية لحوض الغطس

الوحدة

أبعاد التغليف





امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد مع مبرد بألواح خشب الأرز الأحمر – XYG-WB11A

XYG-WB11A
1600*1370*700MM
1640*1100*935MM
170KG
Wooden box

الموديل: WB11A-XYG
الموديل
الأبعاد الخارجية
أبعاد التغليف
الوزن الإجمالي
نوع التغليف



امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد مع مبرد من خشب التنوب المعالج حرارياً – XYG-WB04A

XYG-WB04A
1320*1270*700MM
1400*1000*930MM
140KG
Wooden box

الموديل: WB04A-XYG
الموديل
الأبعاد الخارجية
أبعاد التغليف
الوزن الإجمالي
نوع التغليف



امسح للتفاصيل والطلب

برميل غطس بارد هجين لشخصين بمقابض جانبية – YG-06-WGF/14A

YG-06-WGF/14A
1400*750*1100mm
994*570*1320mm

الموديل: 14A/WGF-06-YG
الموديل
أبعاد الحوض
أبعاد المكون الآخر



امسح للتفاصيل والطلب

حوض حمام ثلج متكامل خشب وستانلس مع مبرد 1 حصان – G5

84cm*200cm*75cm
304/316 Stainless Steel
Sequoia
1 HP Chiller
Yes
Built-In Double Filtration

الموديل: G5
مقاس المنتج
خامة الحوض
خامة الغلاف الخارجي
المبرد المدمج
التعقيم بالأوزون
فلتر الماء





امسح للتفاصيل والطلب

حوض حمام ثلج متكامل مدمج خشب وستانلس مع مبرد 1 حصان – 089-WG

1342*642*750 mm
304/316 Stainless Steel
Sequoia
1 HP Chiller
Yes
Built-In Double Filtration

الموديل: 089-WG
مقاس المنتج
خامة الحوض
خامة الغلاف الخارجي
المبرد المدمج
التعقيم بالأوزون
فلتر الماء



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد أكريليك متكامل لشخصين مع مبرد 2.0 حصان – G8

1.0 HP (106-127V) / 1.0 HP (220-240V) / 2.0
HP (106-127V) / 2.0 HP (2...
G8-10-HC / G8-20-HC
106-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz /
106-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
1240(200-1350)W / 1150(200-1320)W /
1500(200-1680)W / 2000(200-2450)W
13.5A / 7A / 14.5A / 11A
3600(1280-5250)W / 3500(1200-5200)W /
5500(1850-7500)W / 6800(2500-87...

الموديل: G8
الموديلات

رقم الموديل
مصدر الطاقة

قدرة الدخل

أقصى تيار دخل
قدرة التبريد



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد أكريليك مربع متكامل مع مبرد 1.0 حصان – G4

100cm * 120cm * 97cm
Acrylic
Acrylic
1 HP Chiller
Yes
iOS & Android APP, WIFI

الموديل: G4
مقاس المنتج
مادة الحوض
مادة الكسوة الخارجية
المبرد المدمج
التعقيم بالأوزون
التحكم عن بعد



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد خشبي بمقابض جانبية ومبرد 1 حصان اختياري – YG-06-WGF/13A

890*1000mm
994*570*1320mm

الموديل: 13A/WGF-06-YG
مقاس الحوض
مقاس الوحدة الملحقة





امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد خشبي هجين مع مبرد 0.6 حصان اختياري – YG-06-WGF/11A

الموديل: 11A/WGF-06-YG

حوض غطس بارد هجين من خشب الجوز والأكريليك بتشطيب فاخر وعزل حراري ممتاز، مع إمكانية إضافة مبرد بقوة 0.6 حصان كخيار إضافي حسب الطلب.



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد خشبي هجين مع مبرد 0.6 حصان اختياري – YG-06-WGF/12A

الموديل: 12A/WGF-06-YG

1100*1000mm
740*430*460mm

مقاس الحوض
مقاس الوحدة الملحقة



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد متكامل من خشب السيكويا والستانلس ستيل – G10

90cm*200cm*75cm

Stainless Steel

Sequoia

1 HP Chiller

Yes

iOS & Android APP, WIFI

الموديل: G10

مقاس المنتج

مادة الحوض

مادة الإطار الخارجي

المبرد المدمج

التعقيم بالأوزون

التحكم عن بُعد



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس بارد وساخن خشبي بستانلس ستيل مع مبرد لشخصين – WT02A-XYG

XYG-WT02A

2000*850*760MM

2000*850*760MM

145KG

Wooden box

الموديل: WT02A-XYG

الموديل

الأبعاد الخارجية

أبعاد التغليف

الوزن الإجمالي

نوع التغليف





امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس ساخن وبارد متكامل من الخشب والستانلس ستيل 304 – G9

84cm*200cm*75cm
304/316 Stainless Steel
Sequoia
1 HP/2 HP Chiller
Yes
iOS & Android APP, WIFI

الموديل: G9
مقاس المنتج
مادة الحوض
مادة الإطار الخارجي
المبرد المدمج
التعقيم بالأوزون
التحكم عن بُعد



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس متكامل أكريليك بمظهر خشبي مع مبرد 1 حصان – G21

84cm*200cm*75cm
1 HP Chiller
Yes
Built-In Double Filtration
iOS & Android APP, WIFI

الموديل: G21
مقاس المنتج
المبرد المدمج
التعقيم بالأوزون
فلتر الماء
التحكم عن بُعد



امسح للتفاصيل والطلب

حوض غطس متكامل ستانلس بمظهر خشبي مع مبرد 1 حصان – G22

84cm*200cm*75cm
304/316 Stainless Steel
Wood-Plastic Composite (WPC)
1 HP Chiller
Yes
Built-In Double Filtration

الموديل: G22
مقاس المنتج
خامة الحوض
خامة الغلاف الخارجي
المبرد المدمج
التعقيم بالأوزون
فلتر الماء



امسح للتفاصيل والطلب

نظام غطس بارد متكامل من الأكريليك مع مبرد 1 حصان – G1

200cm*80cm*80cm
Acrylic
Acrylic
1 HP Chiller
Yes
Built-In Double Filtration

الموديل: G1
مقاس المنتج
مادة الحوض
مادة الإطار الخارجي
المبرد المدمج
التعقيم بالأوزون
فلتر الماء





امسح للتفاصيل والطلب

نظام غطس بارد متكامل من الأكرليك مع مبرد 1 حصان – G3

200cm*80cm*80cm
Acrylic
Acrylic
1 HP Chiller
Yes
Built-In Double Filtration

الموديل: G3
مقاس المنتج
مادة الحوض
مادة الإطار الخارجي
المبرد المدمج
التعقيم بالأوزون
فلتر الماء



غرف الساونا (3)



امسح للتفاصيل والطلب

ساونا بالأشعة تحت الحمراء البعيدة من 1 إلى 4 أشخاص – SN-96121

SN-96121(AU)-900 / SN-96121(AU)-1200 /
SN-96121(AU)-1600 / SN-96121(A...
Far infrared sauna, LOW EMF
Canadian hemlock with North American black
walnut panel
6mm gray tempered glass
Bluetooth music and resonance speaker
Top color ambience light and bench color
ambience light

الموديل: SN-96121(AU)
الموديلات

نوع التسخين
الخامة

الزجاج
الصوت
الإضاءة



امسح للتفاصيل والطلب

ساونا تقليدية بسخان 3.5-4.5 كيلوواط من 1 إلى 4 أشخاص – SN-96128

SN-96128(AU)-1100 / SN-96128(AU)-1350 /
SN-96128(AU)-1600 / SN-96128(...
1 person / 2 persons / 3 persons / 4 persons
3.5 kW sauna heater / 3.5 kW sauna heater /
4.5 kW sauna heater / 4.5...
1100*1200*2000 / 1350*1200*2000 /
1600*1500*2000 / 1800*1500*2000
Canadian hemlock interior, North American
black walnut exterior panel
6mm gray tempered glass / black aluminum
alloy frame with 6mm gray te...

الموديل: SN-96128(AU)
الموديلات

عدد الأشخاص
السخان

المقاس (مم)

الخامة

الزجاج





امسح للتفاصيل والطلب

ساونا هجينة بالأشعة تحت الحمراء والتسخين الجاف 2-4 أشخاص — SN-98122

SN-98122(AU)-1400 / SN-98122(AU)-2100
Hybrid sauna
2-3 persons / 4 persons
Infrared heating 2.2 kW + dry sauna heating
4.5 kW / Infrared heating...
1400*1500*2160 / 2100*1800*2160
Heat-treated ayous interior, North American
light walnut exterior pan...

الموديل: (AU)98122-SN
الموديلات
النوع
عدد الأشخاص
التسخين
المقاس (مم)
الخامة



مبردات حمامات الثلج (21)



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 0.6 حصان مع مولد أوزون وتحكم Fi-Wi
0.6 HP (100-127V) / 0.6 HP (220-240V) / 0.8
HP (100-127V) / 0.8 HP (2...
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz /
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
640W / 610W / 725W / 710W
505W / 480W / 630W / 605W
1680W / 1450W / 2230W / 2090W
2000W (HC) / 2505W (HC)

الموديلات
مصدر الطاقة
قدرة الدخل
قدرة الضاغط
قدرة التبريد
قدرة التسخين



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 0.6 حصان مع مولد أوزون وتحكم Fi-Wi XY-06-OC

0.6HP
XY-06-OC
810(110-1050)W / 790(110-1030)W
610W / 600W
1420(380-2050)W / 1310(350-1880)W
No

الموديل: OC-06-XY
القدرة بالحصان
رقم الموديل
قدرة الإدخال
قدرة الضاغط
قدرة التبريد
وظيفة التسخين





امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 0.8 حصان بفلتر مزدوجة وتحكم Fi-Wi

0.8 HP (100-127V) / 0.8 HP (220-240V) / 1.0 HP (100V) / 1.0 HP (100-1...
0.8 HP / 1.0 HP
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220...
890W / 865W / 1030W / 1150W / 1060W
630W / 605W / 825W / 945W / 900W
2230W / 2090W / 2350W / 2700W / 2450W

الموديلات

القدرة بالحصان
مصدر الطاقة

قدرة الإدخال
قدرة الضاغط
قدرة التبريد



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 0.8 حصان مع أوزون وتحكم Fi-Wi – XY PRO-08

0.8 HP (100V) / 0.8 HP (106-127V) / 0.8 HP (220-240V) / 1.0 HP (100V)...
0.8 HP / 1.0 HP
100V 50/60Hz / 106-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz / 106-...
1030W / 1150W / 1060W / 1385W / 1430W / 1950W
12.5A / 12.8A / 6.5A / 15.6A / 13.8A / 10.5A
2350W / 2700W / 2450W / 3000W / 3600W / 5000W

الموديل: OC/HC-08-PRO XY
الموديلات

القدرة بالحصان
مصدر الطاقة

قدرة الإدخال

أقصى تيار إدخال
قدرة التبريد



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 0.8 حصان مع فلتر 4 طبقات وأوزون – Pro SY

0.6 HP (100-127V) / 0.6 HP (220-240V) / 0.8 HP (100-127V) / 0.8 HP (2...
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
640W / 610W / 725W / 710W
505W / 480W / 630W / 605W
1680W / 1450W / 2230W / 2090W
2000W (HC) / 2505W (HC)

الموديل: Pro SY
الموديلات

مصدر الطاقة

قدرة الدخل
قدرة الضاغط
قدرة التبريد
قدرة التسخين



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 1.0 حصان بتسخين وفلتر وتحكم Fi-Wi

0.8 HP (100-127V) / 0.8 HP (220-240V) / 1.0 HP (100V) / 1.0 HP (100-1...
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220...
890W / 865W / 1030W / 1150W / 1060W
630W / 605W / 825W / 945W / 900W
2230W / 2090W / 2350W / 2700W / 2450W
2505W (HC) / 2850W (HC) / 3800W (HC)

الموديلات

مصدر الطاقة

قدرة الدخل
قدرة الضاغط
قدرة التبريد
قدرة التسخين





امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 1.0 حصان لحوض الاستحمام المنزلي – XY-10-HC PRO

1.0 HP
XY-10-HC PRO
Yes
Yes
3-42°C adjustable
Multiple filtration system

الموديل: PRO HC-10-XY
القدرة بالحصان
رقم الموديل
وظيفة التسخين
وظيفة التبريد
درجة حرارة الماء
فلتر الماء



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 1.0 حصان مع مضخة وأوزون وتحكم Fi-Wi – XY PRO-10

1.0 HP (100V) / 1.0 HP (106-127V) / 1.0 HP
(220-240V) / 2.0 HP (100V)...
1.0 HP / 2.0 HP
100V 50/60Hz / 106-127V 60Hz / 220-240V
50/60Hz / 100V 50/60Hz / 106-...
1030W / 1150W / 1060W / 1385W / 1430W /
1950W
12.5A / 12.8A / 6.5A / 15.6A / 13.8A / 10.5A
2350W / 2700W / 2450W / 3000W / 3600W /
5000W

الموديل: OC/HC-10-PRO XY
الموديلات
القدرة بالحصان
مصدر الطاقة
قدرة الإدخال
أقصى تيار إدخال
قدرة التبريد



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 2.0 حصان مع أوزون وفلتره وتحكم Fi-Wi

1.0 HP (100-127V) / 1.0 HP (220-240V) / 2.0
HP (100V) / 2.0 HP (100-1...
1.0 HP / 2.0 HP
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100V
50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220...
1150W / 1060W / 1500W / 1500W / 1950W
945W / 900W / 1200W / 1260W / 1660W
2700W / 2450W / 3000W / 3600W / 5000W

الموديلات
القدرة بالحصان
مصدر الطاقة
قدرة الإدخال
قدرة الضاغط
قدرة التبريد





امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج 2.0 حصان مع أوزون وفلتره وتحكم Fi-Wi – Pro

1.0 HP (100-127V) / 1.0 HP (220-240V) / 2.0 HP (100V) / 2.0 HP (100-1...
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220...
1150W / 1060W / 1500W / 1500W / 1950W
945W / 900W / 1200W / 1260W / 1660W
2700W / 2450W / 3000W / 3600W / 5000W
3800W (HC) / 3500W (HC) / 4500W (HC) / 5800W (HC)

الموديل: Pro SY
الموديلات

مصدر الطاقة

قدرة الدخل

قدرة الضاغط

قدرة التبريد

قدرة التسخين



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج إنفرتري 1 حصان مع أوزون وتحكم Fi-Wi – XY-10-COM

106-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
1.0 HP
XY-10-COM
106-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
1150(110-1450)W / 1060(110-1620)W
14.6A / 8.6A

الموديل: COM-10-XY
الموديلات
القدرة بالحصان
رقم الموديل
مصدر الطاقة
قدرة الإدخال
أقصى تيار إدخال



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج تجاري 1.0 و 2.0 حصان مع تحكم Fi-Wi – COM

1.0 HP (106-127V) / 1.0 HP (220-240V) / 2.0 HP (220-240V)
1.0 HP / 1.0 HP / 2.0 HP
106-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 220-240V 50/60Hz
1150W / 1060(110-1240)W / 1950W
12.8A / 6.5A / 12.2A
2550(450-4800)W / 2300(650-3730)W / 4800(1080-8640)W

الموديل: COM-SY
الموديلات

القدرة بالحصان

مصدر الطاقة

قدرة الإدخال

أقصى تيار إدخال

قدرة التبريد





امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج تجاري منخفض الضجيج 1.0 حصان – SY-10-COM

1.0 HP
SY-10-COM
47.3KG
81*40*54.5CM

الموديل: COM-10-SY
القدرة بالحصان
رقم الموديل
الوزن الصافي
أبعاد المنتج



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج للتعافي الرياضي 1 و 2 حصان مع تسخين – XY Pros

1.0HP 100V / 1.0HP 106-127V / 1.0HP
220-240V / 2.0HP 100V / 2.0HP 106...
1.0 HP / 2.0 HP
100V 50/60Hz / 106-127V 60Hz / 220-240V
50/60Hz / 100V 50/60Hz / 106-...
1030W / 1150W / 1060W / 1385W / 1430W /
1950W
12.5A / 12.8A / 6.5A / 15.6A / 13.8A / 10.5A
2350W / 2700W / 2450W / 3000W / 3600W /
5000W

الموديل: Pros-XY
الموديلات

القدرة بالحصان
مصدر الطاقة

قدرة الإدخال

أقصى تيار إدخال
قدرة التبريد



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج محمول 0.3 حصان مع تحكم Fi-Wi – XY03

100V / 100-127V / 220-240V
0.3 HP
100V 50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220-240V
50/60Hz
390W / 435W / 430W
290W / 315W / 310W
690W / 780W / 770W

الموديل: XY03
الموديلات
القدرة بالحصان
مصدر الكهرباء

قدرة الدخل

قدرة الضاغط

قدرة التبريد



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج منزلي 2 حصان بتسخين وتحكم Fi-Wi – 20-XY

2.0 HP
100V 50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220-240V
50/60Hz
1500W / 1500W / 1950W
1200W / 1260W / 1660W
3000W / 3600W / 5000W
3500W (HC) / 4500W (HC) / 5800W (HC)

الموديل: 20-XY
القدرة بالحصان
مصدر الطاقة

قدرة الدخل

قدرة الضاغط

قدرة التبريد

قدرة التسخين





امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حمام ثلج منزلي 2.0 حصان مع أوزون وتحكم XY – Fi-Wi PRO-20

1.0 HP (100V) / 1.0 HP (106-127V) / 1.0 HP
(220-240V) / 2.0 HP (100V)...
1.0 HP / 2.0 HP
100V 50/60Hz / 106-127V 60Hz / 220-240V
50/60Hz / 100V 50/60Hz / 106-...
1030W / 1150W / 1060W / 1385W / 1430W /
1950W
12.5A / 12.8A / 6.5A / 15.6A / 13.8A / 10.5A
2350W / 2700W / 2450W / 3000W / 3600W /
5000W

الموديل: OC/HC-20-PRO XY
الموديلات

القدرة بالحصان
مصدر الطاقة

قدرة الإدخال

أقصى تيار إدخال
قدرة التبريد



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حوض غطس 1.0 حصان بتبريد هوائي مع سخان وتحكم Wi-Fi

1.0 HP / 2.0 HP
1.0 HP / 2.0 HP
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100V
50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220...
1150W / 1060W / 1500W / 1500W / 1950W
945W / 900W / 1200W / 1260W / 1660W
2700W / 2450W / 3000W / 3600W / 5000W

الموديلات
القدرة بالحصان
مصدر الكهرباء

قدرة الدخل
قدرة الضاغط
قدرة التبريد



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد حوض غطس بارد لصنع الثلج 0°م حتى 45°م – ICE-SY

1.0 HP / 1.5 HP / 2.0 HP
SY-10-HC ICE / SY-20-HC ICE
106-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz /
106-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
1150(110-1270)W / 1060(110-1240)W /
1430(110-1600)W / 1950(110-2380)W
12.8A / 6.5A / 14.5A / 12.2A
2700(300-4800)W / 2450(300-4680)W /
3600(670-6260)W / 5000(960-9240)W

الموديل: ICE-SY
الموديلات
رقم الموديل
مصدر الطاقة

قدرة الدخل

أقصى تيار دخل
قدرة التبريد





امسح للتفاصيل والطلب

مبرد مياه تجاري لحمام الثلج 1.0 حصان مع مضخة وفلتر – SY Pro

1.0 HP (100-127V) / 1.0 HP (220-240V) / 2.0 HP (100V) / 2.0 HP (100-1...
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220...
1150W / 1060W / 1500W / 1500W / 1950W
945W / 900W / 1200W / 1260W / 1660W
2700W / 2450W / 3000W / 3600W / 5000W
3800W (HC) / 3500W (HC) / 4500W (HC) / 5800W (HC)

الموديل: Pro SY
الموديلات

مصدر الطاقة

قدرة الدخل

قدرة الضاغط

قدرة التبريد

قدرة التسخين



امسح للتفاصيل والطلب

مبرد مياه لحمام الثلج 0.8 حصان بمضخة ذاتية التحضير

0.6 HP (100-127V) / 0.6 HP (220-240V) / 0.8 HP (100-127V) / 0.8 HP (2...
100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz / 100-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
640W / 610W / 725W / 710W
505W / 480W / 630W / 605W
1680W / 1450W / 2230W / 2090W
2000W (HC) / 2505W (HC)

الموديلات

مصدر الطاقة

قدرة الدخل

قدرة الضاغط

قدرة التبريد

قدرة التسخين



ملحقات حمامات الثلج (3)



امسح للتفاصيل والطلب

طقم ملحقات مبرد حمام الثلج: فلاتر وصمامات ووصلات

Plastic × 1
PE/PP × 3
Plastic × 2
Metal × 2
Metal × 1
PTFE (polytetrafluoroethylene) × 1

مفتاح الفلتر

خراطيش الفلتر

الصمامات

الوصلات

مفك براغي

شريط إحكام



Filter & Built-in Filter Wrench



Filter Elements



Water Pipes



Valves



Quick Connection Connectors



Screwdriver



Sealing Tape



Rubber Seals



امسح للتفاصيل والطلب

فلتر مبرد حوض الغطس البارد

فلتر مخصص لمبردات أحواض الغطس البارد وحمامات الثلج، يساعد في الحفاظ على نظافة الماء المتدفق في الدورة. تواصل معنا لتأكيد التوافق مع جهازك.





امسح للتفاصيل والطلب

مولد أوزون 100 ملغ/ساعة لتعقيم ماء حوض الغطس

100mg/h

1-3L/min

Corona discharge

AC110V/AC220V

Ø8 Silicone tube

Flame retardant plastics

إنتاج الأوزون

مصدر الغاز الخارجي

طريقة توليد الأوزون

الجهد الكهربائي

وصلة مخرج الأوزون

الغلاف



تواصل معنا

نسعد بخدمتك. للأسعار والكميات والتوريد لموقع مشروعك تواصل معنا، ونرجع لك بعرض سعر.

0575993880	الجوال
0575993880	الواتساب
sales@mits.sa	البريد الإلكتروني
mits.sa	الموقع
الرياض - حي الملز، شارع جرير	المكتب
الخرج - المدينة الصناعية	المصنع
من 8 صباحاً إلى 8 مساءً · يُفضل حجز موعد مسبق	ساعات العمل
7033946612	السجل التجاري
311034421100003	الرقم الضريبي

الصور والمواصفات للتوضيح، وقد تتغير حسب الموديل والتوفر. آخر تحديث للكتالوج: 25 أكتوبر 2026.